


# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

VOLNĚ STOJÍCÍ  
NA VÝŠKU



**DigiDay**  
VYBOČTE Z ŘADY.

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE - HARDWARE

## Specifikace (technické údaje)

### Obrazovka

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Velikost a typ obrazovky</b> | Technologie IPS-LCD, LED podsvícení, 32", 43", 49" a 55", profesionální průmyslový displej |
| <b>Dotyková plocha</b>          | po celé ploše obrazovky, možnost rozdělit obrazovku na dotykovou a bezdotykovou část       |
| <b>Rozlišení</b>                | 1080x1920 px   |
| <b>Orientace</b>                | na výšku   |
| <b>Doba odezvy</b>              | 5 ms   |
| <b>Svitivost</b>                | min. 2 500 - 3 000 cd/m2, antireflexní vrstva  |
| <b>Kontrast</b>                 | min. 5 000:1   |
| <b>Poměr stran</b>              | 16:9   |
| <b>Kontrola jasu</b>            | automatická  |
| <b>Pozorovací úhel</b>          | 178° horizontální/178° vertikální  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Typ kiosku</b>         | jednostranný, dotykový                                       |
| <b>Napájení</b>           | A° 230 V, 50/60 Hz   |
| <b>Interní konektory</b>  | USB 2.0, LAN (RJ 45), HDMI/Display port, svorkovnice, MIC-IN |
| <b>Umístění</b>           | volně stojící, instalace do betonového podstavce             |
| <b>Připojení zařízení</b> | Ethernet, napěťový kabel                                     |

### HW

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Procesor</b>        | Intel Pentium 12th generace                    |
| <b>RAM</b>             | 8GB DD4 (možnost rozšířit na 16GB)             |
| <b>Datové úložiště</b> | 128GB SSD M.2 SATA (možnost rozšířit na 256GB) |
| <b>Audio</b>           | 2x10W voděodolné reproduktory                  |
| <b>Grafická karta</b>  | Integrovaná grafická karta Intel               |

### SW

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Operační systém</b>     | Windows 10, vlastní SW Ledware                      |
| <b>Provoz</b>              | 24/7/365  |
| <b>Dohledový SW kiosku</b> | vlastní systém pro zapínání/vypínání kiosku a zvuku |

### Odolnost

|   |  |
|---|--|
| <b>Třída krytí</b>                      | IP 65  |
| <b>Konstrukce</b>                       | barva odolná proti UV záření, antivandal kovové provedení, barva odolná proti popraskání |
| <b>Sklo</b>                             | antivandalní tvrzené sklo  |
| <b>Provozní teplota</b>                 | -30°C až +60°C   |
| <b>Provozní vlhkost</b>                 | 90% odolnost proti vlhkosti  |
| <b>Inteligentní ventilační jednotka</b> | topný/ventilační systém kontrolující okolní teplotu                                      |

### Další vlastnosti

**Ocelový uzamykatelný vnější obal** – s antivandalní a nerezovou úpravou, antigrafitový nátěr

**Antireflexní vrstva** – zajišťuje perfektní čitelnost na přímém slunci

**Světelné čidlo** – automatické upravení jasu okolním světelným podmínkám

**UV ochrana** – prodlužuje životnost displeje

**Voděodolnost a prachuvzdornost**

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE - SOFTWARE

### **Software**

náš vlastní systém pro elektronické úřední desky LEDWARE

### **Modul úřední deska**

automatické načítání úředních dokumentů z webové stránky nebo ze spisové služby

### **QR kódy**

jednoduché stažení dokumentů nebo informací do mobilního telefonu nebo tabletu

### **Modul aktuality obce a kalendář akcí**

efektivní informování občanů o dění v obci, jednoduché stažení pomocí QR kódu

### **Modul obecní web**

jednoduché vyhledávání v obecním webu

### **Modul zpravodaj**

automatické načítání obecního zpravodaje, možnost hlasového předčítání nebo stažení pomocí QR kódu

### **Modul mapy**

turistické, cyklistické nebo historické mapy

### **Modul jízdní řády**

automatické načítání jízdních řádů v obci  
Monitoring online stavu zařízení s automatickým oznámením nefunkčnosti

### **Monitoring online stavu**

zařízení s automatickým oznámením nefunkčnosti

### **Invalid mode**

plnohodnotné řešení pro osoby se sníženou pohyblivostí

### **Řešení pro seniory**

intuitivní ovládání, možnost hlasového předčítání

### **Zoomování dokumentů, možnost rychlého vyhledávání v dokumentech**

### **Pravidelné aktualizace a údržba LEDWARE**

v souladu s platnou legislativou pro elektronické úřední desky



### **Vlastní výroba HW i SW**

### **Podpora, servis a více, vše v České republice**

Komunikujte s občany moderní formou a zajistěte tak provoz Vašeho úřadu v režimu 24/7/365. Již se nemusíte omezovat pouze na vyhrazený prostor, kam se vejde jen malý počet dokumentů. Digitalizace Vám umožní daleko více. Pohodlně a z prostředí webového prohlížeče spravujte úřední vývěsku Vašeho města či obce.

## ROZMĚRY ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

Rozměr  
**32"**  
úhl. 81,3 cm

| Provedení          | Velikost displeje | Rozměr (šxvxh)                 | Váha  | Krytí |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------|-------|
| Volně stojící (v.) | 39,3x69,8 cm      | 60,6x184,5x19,5 (46 stojan) cm | 98 kg | IP 65 |

Rozměr  
**43"**  
úhl. 109,2 cm

| Provedení          | Velikost displeje | Rozměr (šxvxh)               | Váha   | Krytí |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------|-------|
| Volně stojící (v.) | 52,9x94,1 cm      | 75,4x183,5x16 (46 stojan) cm | 118 kg | IP 65 |

Rozměr  
**55"**  
úhl. 139,7 cm

| Provedení          | Velikost displeje | Rozměr (šxvxh)             | Váha   | Krytí |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------|-------|
| Volně stojící (v.) | 68x121 cm         | 90,5x210x16 (46 stojan) cm | 154 kg | IP 65 |

## REFERENČNÍ OBCE A MĚSTA

Praha



Brno



Ostrava



Prostějov



Fulnek



Veselí nad  
Moravou



Rožnov pod  
Radhoštěm



Zlaté hory

