


# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

ZÁVĚSNÁ  
NA VÝŠKU



# TECHNICKÁ SPECIFIKACE - HARDWARE

## Specifikace (technické údaje)

### Obrazovka

<b>Velikost a typ obrazovky</b>	Technologie IPS-LCD, LED podsvícení, 32", 43", 49" a 55", profesionální průmyslový displej
<b>Dotyková plocha</b>	po celé ploše obrazovky, možnost rozdělit obrazovku na dotykovou a bezdotykovou část
<b>Rozlišení</b>	1080x1920 px
<b>Orientace</b>	na výšku
<b>Doba odezvy</b>	5 ms
<b>Svitivost</b>	min. 2 500 - 3 000 cd/m2, antireflexní vrstva
<b>Kontrast</b>	min. 5 000:1
<b>Poměr stran</b>	16:9
<b>Kontrola jasu</b>	automatická
<b>Pozorovací úhel</b>	178° horizontální/178° vertikální

<b>Typ kiosku</b>	jednostranný, dotykový
<b>Napájení</b>	A° 230 V, 50/60 Hz
<b>Interní konektory</b>	USB 2.0, LAN (RJ 45), HDMI/Display port, svorkovnice, MIC-IN
<b>Umístění</b>	instalace do zdi
<b>Připojení zařízení</b>	Ethernet, napěťový kabel

### HW

<b>Procesor</b>	Intel Pentium 12th generace
<b>RAM</b>	8GB DD4 (možnost rozšířit na 16GB)
<b>Datové úložiště</b>	128GB SSD M.2 SATA (možnost rozšířit na 256GB)
<b>Audio</b>	2x10W voděodolné reproduktory
<b>Grafická karta</b>	Integrovaná grafická karta Intel

### SW

<b>Operační systém</b>	Windows 10, vlastní SW Ledware
<b>Provoz</b>	24/7/365
<b>Dohledový SW kiosku</b>	vlastní systém pro zapínání/vypínání kiosku a zvuku

### Odolnost

<b>Třída krytí</b>	IP 65
<b>Konstrukce</b>	barva odolná proti UV záření, antivandal kovové provedení, barva odolná proti popraskání
<b>Sklo</b>	antivandalní tvrzené sklo
<b>Provozní teplota</b>	-30°C až +60°C
<b>Provozní vlhkost</b>	90% odolnost proti vlhkosti
<b>Inteligentní ventilační jednotka</b>	topný/ventilační systém kontrolující okolní teplotu

### Další vlastnosti

**Ocelový uzamykatelný vnější obal** – s antivandalní a nerezovou úpravou, antigrafitový nátěr

**Antireflexní vrstva** – zajišťuje perfektní čitelnost na přímém slunci

**Světelné čidlo** – automatické upravení jasu okolním světelným podmínkám

**UV ochrana** – prodlužuje životnost displeje

**Voděodolnost a prachuvzdornost**

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE - SOFTWARE

### **Software**

náš vlastní systém pro elektronické úřední desky LEDWARE

### **Modul úřední deska**

automatické načítání úředních dokumentů z webové stránky nebo ze spisové služby

### **QR kódy**

jednoduché stažení dokumentů nebo informací do mobilního telefonu nebo tabletu

### **Modul aktuality obce a kalendář akcí**

efektivní informování občanů o dění v obci, jednoduché stažení pomocí QR kódu

### **Modul obecní web**

jednoduché vyhledávání v obecním webu

### **Modul zpravodaj**

automatické načítání obecního zpravodaje, možnost hlasového předčítání nebo stažení pomocí QR kódu

### **Modul mapy**

turistické, cyklistické nebo historické mapy

### **Modul jízdní řády**

automatické načítání jízdních řádů v obci  
Monitoring online stavu zařízení s automatickým oznámením nefunkčnosti

### **Monitoring online stavu**

zařízení s automatickým oznámením nefunkčnosti

### **Invalid mode**

plnohodnotné řešení pro osoby se sníženou pohyblivostí

### **Řešení pro seniory**

intuitivní ovládání, možnost hlasového předčítání

### **Zoomování dokumentů, možnost rychlého vyhledávání v dokumentech**

### **Pravidelné aktualizace a údržba LEDWARE**

v souladu s platnou legislativou pro elektronické úřední desky



### **Vlastní výroba HW i SW**

**Podpora, servis a více, vše v České republice**

Komunikujte s občany moderní formou a zajistěte tak provoz Vašeho úřadu v režimu 24/7/365. Již se nemusíte omezovat pouze na vyhrazený prostor, kam se vejde jen malý počet dokumentů. Digitalizace Vám umožní daleko více. Pohodlně a z prostředí webového prohlížeče spravujte úřední vývěsku Vašeho města či obce.

## ROZMĚRY ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

Rozměr

**43"**

úhl. 109,2 cm

Provedení	Velikost displeje	Rozměr (šxvxh)	Váha	Krytí
Závěsná (v.)	52,9x94,1 cm	75,4x183,5x16 (46 stojan) cm	118 kg	IP 65

Rozměr

**55"**

úhl. 139,7 cm

Provedení	Velikost displeje	Rozměr (šxvxh)	Váha	Krytí
Závěsná (v.)	68x121 cm	90,5x210x16 (46 stojan) cm	154 kg	IP 65

## REFERENČNÍ OBCE A MĚSTA

Praha



Brno



Ostrava



Prostějov



Fulnek



Veselí nad  
Moravou



Rožnov pod  
Radhoštěm



Zlaté hory

